



**Blustyle**  
by COTTO D'ESTE

**GREEN WOOD**  
GENUINE NATURE

**Blustyle** | BELLA  
PER  
SEMPRE  
by COTTO D'ESTE



**GREEN WOOD**  
GENUINE NATURE



## GREEN WOOD

GENUINE NATURE

Abbiamo fatto un lungo viaggio, percorso molte strade, esplorato paesi e incontrato genti, alla ricerca dei caratteri fondamentali di uno stile originale e autentico.

Lungo questo percorso abbiamo riscoperto la semplicità come valore unico e distintivo, per questo nasce Green Wood, l'interpretazione più vera e naturale del legno, come segno distintivo dell'abitare contemporaneo.



## GREEN WOOD

GENUINE NATURE

It's been a long journey.

We've travelled endless roads, explored numerous countries, and met many people, all as part of our quest to unearth the fundamental characteristics of an original and authentic style.

Along this journey we rediscovered the unique and distinctive value of simplicity.

This led to the creation of Green Wood, the truest and most natural interpretation of wood, as a distinctive feature of modern living.





ASH  
NATURALE



ASH  
GOLD



BAY  
NATURALE



BAY  
GOLD



OAK  
NATURALE



OAK  
GOLD

# NATURALE

cm 20x120

Ha l'aspetto autentico del legno in purezza, caratterizzato dalla presenza di nodi e striature. La struttura è marcata e offre un riflesso unico, ispirato a quello del legno piallato a mano.

This version features the authentic look of pure wood, marked by the presence of knots and grain. The structure is pronounced, with a unique surface inspired by that of hand-scraped wood.

# GOLD RTT

cm 20x120

Trae ispirazione dalle essenze più pregiate e contemporanee. Ha uno stile elegante, grazie all'assenza dei nodi e all'armonia delle fibre del legno.

La superficie è opaca e contraddistinta da microfessure, che rendono il riflesso realistico e materico.

Inspired by the finest and most contemporary wood essences, its elegant style is accentuated by the absence of knots and the harmony of the wood fibres.

Its matte surface is characterised by hairline cracks, which make this surface realistic and textured.

## GREEN WOOD

GENUINE NATURE

### REALISMO

L'equilibrio tra la texture grafica e la struttura superficiale è perfettamente bilanciato e armonico.

La grafica si distingue per l'effetto realistico e materico replicando l'estetica del rovere autentico.

### VERSATILITÀ ED ELEGANZA

La disponibilità di due versioni fa di Green Wood una serie versatile e di facile abbinamento allo stile della propria casa

La versione Naturale esalta il carattere e la genuinità del legno vero.

La versione Gold si distingue per l'eleganza tipica e lo stile senza tempo del rovere selezionato

### SUPERFICIE E FINITURA

L'effetto della superficie è piacevole e morbido al tatto.

Al valore estetico si unisce la qualità tecnica di una finitura ultrasensibile, inattaccabile dallo sporco e facile da pulire.

### GARANZIA

Green Wood è garantita 20 anni, sia in ambito residenziale che commerciale.

### REALISM

The equilibrium between graphic texture and surface structure creates perfect balance and harmony.

The remarkable realism and texture of the design replicate the aesthetic of authentic oak.

### VERSATILE AND ELEGANT

The two available versions make Green Wood a versatile series that blends in easily with the style of any home.

The Naturale version brings to light the most authentic and genuine characteristics of authentic wood.

The Gold version distinguishes itself with the traditional elegance and timeless style of the finest oak.

### SURFACES AND FINISHES

The surface effect has a pleasant and soft touch.

Aesthetic value combines with the technical quality of a high-resistance finish that repels dirt and is easy to clean.

### GUARANTEE

Green Wood is guaranteed for 20 years, in both residential and commercial environments.











OAK GOLD / cm 20X120 RTT











RIGOLETTO  
ITALIAN WINE & FOOD

RIGOLETTO  
ITALIAN WINE & FOOD



ASH GOLD // cm 20X120 RTT









ASH NATURALE / cm 20X120





ASH NATURALE / cm 20X120











BAY NATURALE / cm 20X120







## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie / Surface: Unglazed (UGL)

Conforme / In compliance with:

ISO 13006-G (GRUPPO/GROUP Bla), EN 14411-G (GRUPPO/GROUP Bla), ANSI A137.1 (Porcelain tile, P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	<b>0,05 %</b>
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	<b>2200 N</b>
	ASTM C648	<b>500 lbf</b>
RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	<b><math>\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}</math></b>
	ASTM C372	<b><math>\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}</math></b>
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b>
	ASTM C1378	<b>A RESISTANT</b>
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (*) CHEMICAL RESISTANCE (*)	ISO 10545-13	<b>LA - HA RESISTENTE / RESISTANT</b>
	ASTM C650	<b>A RESISTANT</b>
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b>
	ASTM C1026	<b>RESISTANT</b>
	DIN 51130	<b>R10</b>
	DIN 51097	<b>B (A+B) Naturale, A Gold</b>
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	BCR TORTUS	<b><math>\mu &gt; 0,40</math></b>
	ANSI A326.3	<b>DCOF <math>\geq 0.42</math></b>
	AS-NZS 4586	<b>P3 Naturale</b>
	UNE 41901 EX	<b>Classe 2 Naturale</b>
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	<b>V3</b>
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823	<b>Classe / Class A1 (wall)</b>
	EN 9239-1	<b>Classe / Class A1fl (floor)</b>
FLAME SPREAD	ASTM E84	<b>Class A</b>
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	<b><math>\lambda = 1,3 \text{ W/m }^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h }^\circ\text{F}</math></b>
FUGA MINIMA CONSIGLIATA (**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT (**)	indoor	<b><math>\geq 2\text{mm}</math></b>
VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	Metodo blustyle Blustyle method	<b>A</b>
FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	Metodo blustyle Blustyle method	<b>1</b>

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.



RESIDENZIALE E PUBBLICO  
RESIDENTIAL AND PUBLIC

MADE IN ITALY

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



IT Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.  
EN Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



IT I prodotti Blustyle by Cotto d'Este possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.  
EN Blustyle by Cotto d'Este products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.



EN 14411  
Le DOP sono disponibili sul sito internet [www.blustyle.it](http://www.blustyle.it)  
DOP are available on the website [www.blustyle.it](http://www.blustyle.it)



## PULIBILITÀ / PULIBILITY

### VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE - Metodo Blustyle

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte lasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.

**A** - Impronta non visibile

**B** - Impronta poco visibile

**C** - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

### TREAD MARK VISIBILITY - Blustyle method

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.

**A** - Tread mark not visible

**B** - Tread mark not very visible.

**C** - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

### FACILITÀ DI PULIZIA - Metodo Blustyle

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.

**Grado 1** - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.

**Grado 2** - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.

**Grado 3** - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

### CLEANING EASINESS - Blustyle method

The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.

**Grade 1** - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.

**Grade 2** - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.

**Grade 3** - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

## TABELLE CALIBRI / SIZES TABLE

20x120		20x120 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
M	198,0x1201,0	O	198,7x1202
Q	198,4x1203,4	P	198,0x1198
S	198,8x1205,8	Q	197,0x1195
T	199,2x1208,2		
X	199,6x1210,6		
U	200,0x1213,0		
A	200,4x1215,4		

## DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE

### Legenda / Key



Residenziale  
Residential

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



Commerciale leggero  
Light commercial

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



Commerciale intensivo  
Intensive commercial

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

# GREEN WOOD

GENUINE NATURE



OAK NATURALE



ASH NATURALE



BAY NATURALE



OAK GOLD



ASH GOLD



BAY GOLD

SPESORE  
THICKNESS  
**9,5 mm**

NATURALE



20x120cm  
8"x48"


GOLD RTT



20x120cm  
8"x48"


SPESORE  
THICKNESS  
**10 mm**




Battiscopa  
Bullnose



7,5x60cm  
3"x24"

**Blustyle** | BELLA  
PER  
SEMPRE  
by COTTO D'ESTE



Destinazioni d'uso / Intended use: NATURALE / GOLD   

Art Direction & Graphic Design  
Group Marketing & Communications Panariagroup

**Blustyle**<sup>®</sup> | BELLA  
by COTTO D'ESTE | PER  
SEMPRE

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
ph. +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921  
blustyle.it - info@blustyle.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

EDITION: January 2021

